

# **DEVIS D'INFORMATIONS**

## **pour des Injections d'Acide Hyaluronique**

**Nom du patient** (majuscules) :

**Prénom** :

**N° de portable** :

Mon médecin m'a proposé de pratiquer l'injection d'un produit à base d'acide hyaluronique.

Ce produit est un gel stérile d'acide hyaluronique réticulé, d'origine non animale, destiné à corriger certaines rides, ridules et à modifier les volumes du visage. L'utilisation et les indications de ces produits de comblement m'ont été expliquées par mon médecin auquel j'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais.

J'ai été en particulier informé(e) des effets indésirables éventuels :

- Rougeurs, hématomes ou gonflements peuvent apparaître après l'injection et s'accompagner de démangeaisons ou d'une sensation de douleur en cas de pression sur la zone injectée. Ces manifestations disparaissent habituellement en moins d'une semaine.
- Zone dure ou nodule « boule » au niveau de la zone d'injection qui peuvent apparaître dans de rares cas quelques semaines à quelques mois après l'injection et persister plusieurs mois mais qui disparaissent normalement avec le temps.
- De rares cas de nécrose de la zone glabellaire, d'abcès, de granulomes (réaction inflammatoire) et d'hypersensibilité ont été décrits après des injections d'acide hyaluronique.
- La persistance des réactions inflammatoires au-delà d'une semaine ou l'apparition de tout effet secondaire doit être signalée au plus tôt au praticien, qui mettra en place un traitement approprié.

Mon médecin m'a également expliqué :

- qu'une séance d'injection dure habituellement 20 à 30 minutes,
- que les résultats sont immédiats et persistent en moyenne au moins 6 mois.
- que les résultats et effets peuvent varier en fonction de l'état de la peau, de la zone du visage traitée, de la quantité de gel injecté, de la technique d'injection et de mon mode de vie (exposition au soleil, tabagisme),
- que dans la plupart des cas, une seule séance d'injection est nécessaire, mais que dans certains cas, une deuxième injection « retouche » peut être envisagée 2 semaines après la première afin d'optimiser les résultats en terme de qualité et de durée.

J'ai répondu aux questions concernant mon historique médical le plus précisément possible afin que mon médecin vérifie qu'il n'y a aucune contre-indication à l'injection.

**ZONES à traiter** :

**PRIX de la Séance** :

**Signature et cachet du praticien** :

**Date** :

**Signature du patient précédée de la mention** : « *informations reçues ce jour* » :

